

การเตรียม I.V.Fluid ที่ไม่มีในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สารละลายที่ ต้องการ	ปริมาณ	สารละลายที่ใช้เตรียม					
		สารละลาย 1	ปริมาณ (ml)	สารละลาย 2	ปริมาณ (ml)	สารละลาย 3	ปริมาณ (ml)
2.5 % DN/2	500 ML	5%DW	250	0.9%NSS	250	-	-
2.5 % DN/3	500 ML	5%DW	250	0.9%NSS	166.67	SWFI	83.33
2.5 % DNSS	500 ML	5%DW	250	3%NaCl	150	SWFI	100
2.5 % DW	500 ML	5%DW	250	SWI	250	-	-
2.5 % DN/5	500 ML	5%DW	250	0.9%NSS	100	SWFI	150
7.5% DN/5	500 ML	0.9%NSS	100	50%Dextrose	75	SWFI	325
12.5 % DN/5	500 ML	0.9%NSS	100	50%Dextrose	125	SWFI	275
15 % DN/5	500 ML	0.9%NSS	100	50%Dextrose	150	SWFI	250
17.5 % DN/5	500 ML	0.9%NSS	100	50%Dextrose	175	SWFI	225
20 % DN/5	500 ML	0.9%NSS	100	50%Dextrose	200	SWFI	200
20 % DW	500 ML	-	-	50%Dextrose	200	SWFI	300